

MAGNUM

SERIA SNAKE 160 160P 200 200P 220PROFI
MAGNUM PROFI INWERTER

WYBÓR PROFESJONALISTÓW



Spawarki inwertorowe serii SNAKE wykorzystywane do ciężkich prac spawalniczych. Idealne zastosowanie do przydomowych warsztatów. Do zastosowań amatorskich oraz półprofesjonalnych.

CECHY URZĄDZENIA:

- Nowoczesna stylistyka obudowy
- Małe gabaryty i waga
- Płynna regulacja prądu
- Łatwy w obsłudze panel sterowania
- Funkcja ARC FORCE
- Funkcja ANTI STICK
- Zabezpieczenie termiczne źródła z sygnalizacją
- W zestawie przewody spawalnicze

SERIA SNAKE 160 160P 200 200P 220PROFI MAGNUM

Urządzenia serii SNAKE umożliwiają spawanie ręczne MMA elektrodami otulonymi, spawanie stali konstrukcyjnych zwykłych i o podwyższonej wytrzymałości, okrętowych oraz stali kotłowych, spawanie żeliwa na zimno i na gorąco, spawanie stali nierdzewnych.
Zastosowanie półprofesjonalne i profesjonalne.

Charakterystyczną cechą urządzenia są bardzo małe wymiary oraz bardzo duża wszechstronność w doborze procesów spawania.

Obudowa urządzenia wykonana z mocnego metalu. Wykonane w technologii inwertorowej.

SNAKE 160 200**SNAKE 160P 200P****SNAKE 220 PROFI****DANE TECHNICZNE:**

DANE/ MODEL	SNAKE 160	SNAKE 200	SNAKE 160P	SNAKE 200P	SNAKE 220 PROFI
NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
MMA	30-160 A	30-200 A	30-160 A	30-200 A	30-200 A
SPRAWNOŚĆ	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
POBÓR MOCY	5,0 kVA	6,6 kVA	5,0 kVA	6,6 kVA	9,6 kVA
WAGA (KG)	8,0 KG	8,0 KG	5,5 KG	8 KG	10 KG

KONTAKT:

4weld.pl

ul. J. Brzechwy 21

61-195 Poznań

Tel. (61) 677 44 39

509 85 38 14

Fax (61) 868 18 45

e-mail: sklep@4weld.pl

sklep@spawalniczy24.pl

MAGNUM

SERIA SNAKE 270 320 405 IGBT
MAGNUM PROFI INWERTER

WYBÓR PROFESJONALISTÓW



Spawarki inwertorowe serii SNAKE 270 320 405 IGBT wykorzystywane do ciężkich prac spawalniczych. Spawarki można stosować do spawania metodą TIG za pomocą uchwytu z wbudowanym zaworkiem.

CECHY URZĄDZENIA:

- Nowoczesna stylistyka obudowy
- Małe gabaryty i waga
- Płynna regulacja prądu
- Łatwy w obsłudze panel sterowania
- Funkcja ARC FORCE
- Funkcja ANTI STICK
- Funkcja VRD
- Zabezpieczenie termiczne źródła z sygnalizacją
- W zestawie przewody spawalnicze
- Wyświetlacz LCD
- Wykonane w nowoczesnej technologii IGBT

SERIA SNAKE 270 320 405 IGBT MAGNUM

Urządzenia serii SNAKE IGBT umożliwiają spawanie ręczne MMA elektrodami otulonymi, spawanie stali konstrukcyjnych zwykłych i o podwyższonej wytrzymałości, okrętowych oraz stali kotłowych, spawanie żeliwa na zimno i na gorąco, spawanie stali nierdzewnych.
Zastosowanie półprofesjonalne i profesjonalne.

Charakterystyczną cechą urządzenia są bardzo małe wymiary oraz bardzo duża wszechstronność w doborze procesów spawania.

Obudowa urządzenia wykonana z mocnego metalu. Wykonane w nowoczesnej technologii IGBT.

SNAKE 270 IGBT**SNAKE 320 IGBT****SNAKE 405 IGBT****DANE TECHNICZNE:**

DANE/ MODEL	SNAKE 270 IGBT	SNAKE 320 IGBT	SNAKE 405 IGBT
NAPIĘCIE ZASILANIA	400 V	400 V	400 V
MMA	30-250 A	30-315 A	30-400 A
SPRAWNOŚĆ	60 %	60 %	60 %
POBÓR MOCY	14,2 kVA	14,2 kVA	14,2 kVA
WAGA (KG)	17,2 KG	20 KG	27 KG
WYMIARY	455x202x372 mm	485x234x425 mm	515x262x468 mm

KONTAKT:

4weld.pl

ul. J. Brzechwy 21

61-195 Poznań

Tel. (61) 677 44 39

509 85 38 14

Fax (61) 868 18 45

e-mail: sklep@4weld.pl

sklep@spawalniczy24.pl

MAGNUM

SERIA VIPER 170 170D 205 205D 225D
MAGNUM PROFI INWERTER

WYBÓR PROFESJONALISTÓW



Spawarki inwertorowe serii VIPER 170 170D 205 205A wykorzystywane do ciężkich prac spawalniczych. Idealne zastosowanie do przydomowych warsztatów. Do zastosowań amatorskich oraz półprofesjonalnych.

CECHY URZĄDZENIA:

- Nowoczesna stylistyka obudowy
- Małe gabaryty i waga
- Płynna regulacja prądu
- Łatwy w obsłudze panel sterowania
- Funkcja ARC FORCE
- Funkcja ANTI STICK
- Zabezpieczenie termiczne źródła z sygnalizacją
- W zestawie przewody spawalnicze
- Wyświetlacz LCD (w modelu 170D i 205D 225D)

SERIA VIPER 170 170D 205 205A DIGITAL 225D PROFI MAGNUM

Urządzenia serii VIPER IGBT umożliwiają spawanie ręczne MMA elektrodami otulonymi, spawanie stali konstrukcyjnych zwykłych i o podwyższonej wytrzymałości, okrętowych oraz stali kotłowych, spawanie żeliwa na zimno i na gorąco, spawanie stali nierdzewnych.
Zastosowanie półprofesjonalne i profesjonalne.

Charakterystyczną cechą urządzenia są bardzo małe wymiary oraz bardzo duża wszechstronność w doborze procesów spawania.

Obudowa urządzenia wykonana z mocnego metalu. Wykonane w nowoczesnej technologii inwertorowej.

VIPER 170 205**VIPER 170D 205A DIGITAL****VIPER 225D PROFÍ****DANE TECHNICZNE:**

DANE/ MODEL	VIPER 170	VIPER 205	VIPER 170D	VIPER 205D	VIPER 225D
NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V	230 V	230 V	230V	230 V
MMA	30-160 A	30-200 A	30-160 A	30-200 A	30-200 A
SPRAWNOŚĆ	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
POBÓR MOCY	5,5 kVA	6,8 kVA	5,5 kVA	6,8 kVA	6,9 kVA
WAGA (KG)	8,0 KG	9,5 KG	7,6 KG	7,7 KG	12,5 KG

KONTAKT:

4weld.pl

ul. J. Brzechwy 21

61-195 Poznań

Tel. (61) 677 44 39

509 85 38 14

Fax (61) 868 18 45

e-mail: sklep@4weld.pl

sklep@spawalniczy24.pl

MAGNUM

SERIA LIZARD 160D 200D
MAGNUM PROFI INWERTER

WYBÓR PROFESJONALISTÓW



Spawarki inwertorowe serii LIZARD 160D 200D wykorzystywane do ciężkich prac spawalniczych. Idealne zastosowanie do przydomowych warsztatów. Do zastosowań amatorskich oraz półprofesjonalnych.

CECHY URZĄDZENIA:

- Nowoczesna stylistyka obudowy
- Małe gabaryty i waga
- Płynna regulacja prądu
- Łatwy w obsłudze panel sterowania
- Funkcja ARC FORCE
- Funkcja ANTI STICK
- Zabezpieczenie termiczne źródła z sygnalizacją
- W zestawie przewody spawalnicze
- Wyświetlacz LCD

SERIA LIZARD 160D 200D MAGNUM

Urządzenia serii LIZARD umożliwiają spawanie ręczne MMA elektrodami otulonymi, spawanie stali konstrukcyjnych zwykłych i o podwyższonej wytrzymałości, okrętowych oraz stali kotłowych, spawanie żeliwa na zimno i na gorąco, spawanie stali nierdzewnych. Zastosowanie półprofesjonalne i profesjonalne.

Charakterystyczną cechą urządzenia są bardzo małe wymiary oraz bardzo duża wszechstronność w doborze procesów spawania.

Obudowa urządzenia wykonana z mocnego metalu. Wykonane w nowoczesnej technologii inwertorowej.

LIZARD 160D



LIZARD 200D



DANE TECHNICZNE:

DANE/ MODEL	LIZARD 160D	LIZARD 200D
NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V	230 V
MMA	30-160 A	30-200 A
SPRAWNOŚĆ	60 %	60 %
POBÓR MOCY	5,0 kVA	6,6 kVA
WAGA (KG)	7,3 KG	7,6 KG

KONTAKT:

4weld.pl

ul. J. Brzechwy 21

61-195 Poznań

Tel. (61) 677 44 39

509 85 38 14

Fax (61) 868 18 45

e-mail: sklep@4weld.pl

sklep@spawalniczy24.pl